ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Академия управления городской средой, градостроительства и печати"
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "КОНТРОЛЬ"
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 33, лит. А
Тел. (812) 298-83-09 E-mail: lab@ilcontrol.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор
СПб ГБПОУ "АУГСиП"
_____ А.М. Кривоносов
"_____" _____ 2026 г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)	Наименование методики испытаний	Единицы измерения	Стоимость услуги за единицу, руб.
	БЕТОН*			
1	**Подготовка образцов-кернов (призм)** в соответствии с требованиями стандарта **(диаметром до 100 мм)**	ГОСТ 28570	1 распил (выравнивание поверхности)	550
2	**Подготовка образцов-кернов (призм)** в соответствии с требованиями стандарта **(диаметром более 100 мм)**	ГОСТ 12730.5	1 распил (выравнивание поверхности)	650
3	**Изготовление образцов в формах** на материалах заказчика **(не менее трёх образцов)**	ГОСТ 10180	1 образец	650
4	**Изготовление (выпиливание) образцов**-призм (кубов) из изделия	ГОСТ 28570	1 образец	3200
5	Определение **прочности на сжатие по контрольным образцам** с определением плотности	ГОСТ 10180 ГОСТ 18105	1 образец	400
6	Определение **прочности на сжатие по образцам, отобранным из конструкций**	ГОСТ 28570 ГОСТ 31914	1 образец	400
7	Определение прочности **на растяжение при изгибе** по контрольным образцам	ГОСТ 10180	1 образец	650
8	Определение прочности **методом ударного импульса (не менее 50-ти участков)**	ГОСТ 22690, ГОСТ 31914	1 участок	350
9	Определение прочности **методом отрыва со скалыванием (не менее 10 отрывов)**	ГОСТ 22690, ГОСТ 31914	1 отрыв	2150
10	**Построение градуировочной зависимости** по результатам испытаний прочности бетона в конструкциях	ГОСТ 22690	1 зависимость	42200
11	Определение **параметров пористости (не менее двух образцов)**	ГОСТ 12730.4	1 образец	10600

12	Определение **влажности** в лабораторных условиях	ГОСТ 12730.2	1 испытание	900
13	**Водонепроницаемость по методу "мокрого пятна"** (серия из шести образцов-цилиндров)	ГОСТ 12730.5	1 серия для марок **до W8**	10600
			1 серия для марок **от W10 до W14**	14800
			1 серия для марок **от W16 до W20**	20000
14	Определение **водопоглощения**	ГОСТ 12730.3	1 испытание (серия из трех образцов)	1700
15	Определение **средней плотности (не менее трёх образцов)**	ГОСТ 12730.1	1 образец	800
16	Определение **истираемости**	ГОСТ 13087	1 испытание (серия из трёх образцов)	5300
17	**Изготовление и хранение образов кубов** (кратно двум образцам)	ГОСТ 10180	1 серия	1400
18	Контроль и оценка средней плотности с **определением характеристик однородности** (на образцах заказчика)	ГОСТ 27005	1 партия	7400

** Раздел включает в себя: бетоны тяжелые, мелкозернистые, высокопрочные, жаростойкие, силикатные, химически стойкие, легкие, ячеистые, пенополистеролбетон, бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения, плиты фибритные (арболитовые); в т.ч. природные камни средней и низкой твердости (для пунктов 1-3)*

РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

19	**Изготовление смеси** (до 12 л) на материалах заказчика	ГОСТ 5802	1 серия (замес)	1300
20	**Изготовление и хранение образцов** (кратно 3 образцам)		1 серия	1900
21	Определение **температуры**		1 испытание	160
22	Определение **подвижности растворной смеси** (погружение конуса)		1 проба	1300
23	Определение **плотности** растворной смеси		1 проба	1050
24	Определение **расслаиваемости** растворной смеси		1 проба	3200
25	Определение **водоудерживающей способности** растворной смеси		1 испытание	1900
26	Определение **прочности раствора на сжатие** с определением плотности		1 образец	400
27	Определение **прочности раствора, взятого из швов** кирпичной кладки, на сжатие (с учетом подготовки)		1 образец	1300
28	Определение **средней плотности**		1 испытание	1000
29	Определение **водопоглощения**		1 испытание	1900
30	Определение **влажности**		1 проба	750

СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

31	**Изготовление смеси** (до 12 л) на материалах заказчика	ГОСТ Р 58277	1 серия (замес)	1300
32	**Изготовление и хранение образцов** (кратно 3 образцам)		1 серия	1300
33	Определение **влажности**	ГОСТ 8735	1 проба	750

34	Определение **подвижности**	ГОСТ Р 58277	1 испытание	1300
35	Определение **начала схватывания**		1 проба	900
36	Определение **водоудерживающей способности**	ГОСТ Р 58277	1 испытание	1900
37	Определение **прочности сцепления (адгезии) с основанием**	ГОСТ Р 58277, ГОСТ Р 56387	1 отрыв	1200
38	Определение **прочности клеевого соединения (адгезии) и открытого времени**			
39	Определение прочности сцепления (адгезия) облицовочных материалов **с применением клеевых составов**			
40	Определение **предела прочности при изгибе**	ГОСТ 10180, ГОСТ Р 58277	1 серия	1800
41	Определение **предела прочности при сжатии**		1 серия	1800
42	Определение **водопоглощения**	ГОСТ 12730.3	1 испытание	1900
43	Определение **истираемости**	ГОСТ 31358	1 испытание	5300
КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ СБОРНЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
44	**Определение толщины защитного слоя бетона** и расположение арматуры (не менее 30-ти участков)	ГОСТ 22904	1 участок	850
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС, ЩПС, ПГЩС, ПОРИСТЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ				
45	Определение **зернового состава**		1 проба	1600
46	Определение **содержания глины в комках**		1 проба	1600
47	Определение **содержания пылевидных, глинистых частиц**		1 проба	1400
48	Определение **насыпной плотности**	ГОСТ 8735 ГОСТ 8269.0	1 проба	1050
49	Определение **пустотности**		1 проба	1200
50	Определение **средней плотности**	ГОСТ 8269.0	1 проба	1700
51	Определение **пористости**		1 проба	2250
52	Определение **истинной плотности**	ГОСТ 8735 ГОСТ 8269.0	1 проба	2150
53	Определение **содержания дробленых зерен в щебне из гравия**	ГОСТ 8269.0	1 проба	1600
54	Определение **содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм**		1 проба	1800
55	Определение **дробимости**		1 проба	3200
56	Определение **марки по водостойкости** щебня (гравия)	ГОСТ 25607	1 испытание	2250
57	Определение **влажности**	ГОСТ 8735 ГОСТ 8269.0	1 проба	850
58	Определение **содержания зерен слабых пород**	ГОСТ 8269.0	1 проба	1200
59	**Изготовление образцов горной породы** в соответствии с требованиями стандарта		1 образец	1300
60	Определение **предела прочности при сжатии** горной породы (без изготовления образцов)		1 образец	400
61	Определение **водопоглощения**		1 проба	2150

ЦЕМЕНТЫ				
62	**Изготовление и хранение образцов** (кратно 3-м образцам)	ГОСТ 30744 ГОСТ 11052	1 серия	1600
63	Определение **тонкости помола** по остатку на сите	ГОСТ 30744 ГОСТ 310.2	1 проба	1050
64	Определение **нормальной густоты цементного теста**	ГОСТ 310.3	1 проба	950
65	Определение **сроков схватывания**	ГОСТ 30744 ГОСТ 310.3	1 проба	1300
66	Определение **равномерности изменения объема**		1 проба	2350
67	Определение **прочности на сжатие**	ГОСТ 30744	1 серия	1800
68	Определение **прочности при изгибе**	ГОСТ 30744	1 серия	1900
69	Определение **плотности цемента**	ГОСТ 310.2	1 проба	1300
70	Определение **водоотделения**	ГОСТ 310.6	1 испытание	1400
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
71	**Изготовление (выпиливание) образов**-призм (кубов) из изделия	ГОСТ 28570	1 образец	800
72	Определение **геометрических размеры и правильности формы**	ГОСТ 20916 ГОСТ 2694 ГОСТ 17177	1 образец	650
73	Определение **предела прочности при сжатии**	ГОСТ 17177	1 образец	350
74	Определение **предела прочности при изгибе**		1 образец	350
75	Определение **влажности**		1 образец	650
76	Определение **сорбционной влажности**		1 образец	850
**Раздел включает в себя: пенопласты, пенополистерольные, пенодиатомитовые, диатомитовые и известково-кремнеземистые материалы*				
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ				
77	Определение **геометрических размеров, правильности формы и контроль внешнего вида**	ГОСТ 9479, ГОСТ 32018, ГОСТ 4001	1 образец	1050
78	Определение **средней плотности**	ГОСТ 30629	1 испытание	1800
79	Определение **истинной плотности**		1 испытание	1800
80	Определение **пористости**		1 испытание	2450
81	Определение **водопоглощения**		1 испытание	1800
82	Определение **предела прочности при сжатии (снижения прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии)**		1 испытание (по двум образцам)	750
			1 партия	2950
83	Определение **предела прочности при сжатии**	ГОСТ 10180, ГОСТ 4001	1 образец	400
84	Определение **предела прочности на растяжение при изгибе**	ГОСТ 30629	1 образец	400

85	Определение **истираемости**		1 испытание	8450
86	Содержание **глины в комках в бутовом камне**	ГОСТ 4001	1 испытание	1600
87	Определение **насыпной плотности**		1 испытание	1050
88	Определение **средней плотности бутового камня**		1 испытание	1600
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ)				
89	Определение **геометрических размеров и правильности формы**	ГОСТ 530, ГОСТ 379	1 образец	750
90	Наличие **известковых включений**	ГОСТ 530	1 испытание	1800
91	Определение **средней плотности**	ГОСТ 7025	1 испытание	1900
92	Определение **водопоглощения**		1 испытание	2150
93	Определение **пустотности**	ГОСТ 530	1 испытание	1200
94	Определение **скорости начальной абсорбции воды**		1 испытание	1200
95	Определение **наличия высолов**		1 образец	750
96	Определение предела **прочности при сжатии**	ГОСТ Р 58527	1 испытание (2 кирпича)	750
97	**Подготовка образцов** к испытаниям на прочность		1 образец (2 кирпича)	1050
98	Определение предела **прочности при изгибе**		1 образец	500
99	Определение **прочности сцепления декоративного покрытия**	ГОСТ 379, ГОСТ 28574	1 отрыв	1300

ИНЫЕ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ				
100	**Тепловизионное обследование** камерой, оснащенной ИК-детектором высокого разрешения (640 x 480 пикселей), с составлением графического отчета по результатам обследования	ГОСТ Р 54852 ГОСТ 26629	нормо/час	5300
101	Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф): **лабораторный метод**	ГОСТ 30108	1 испытание	12700
102	Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф): **экспресс-метод**		1 испытание	6350
103	Подготовка (дробление) лабораторной пробы		1 проба	3200
ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ				
104	Выезд специалиста лаборатории на объект в пределах КАД СПб **транспортом Академии**		1 выезд	3200
105	Выезд специалиста лаборатории на объект за пределы КАД СПб **транспортом Академии** (до 30 км)		1 км	200
106	Выезд специалиста лаборатории на объект в пределах КАД СПб **транспортом Заказчика**		1 выезд	2150
107	Выезд специалиста лаборатории на объект за пределы КАД СПб **транспортом Заказчика** (до 30 км)		1 км	150
108	Время, не связанного с технологией проведения испытаний, простоя специалиста лаборатории на объекте по вине Заказчика		1 час/чел	2150

109	**Повышающие коэффициенты**
	1,5 - неблагоприятные погодные условия (обильные осадки, зимний период с температурой воздуха ниже 0°С), труднодоступные места;
	2,0 - работа в выходные и праздничные дни, сверхурочные работы (будние дни: до 9:00 и после 17:30);
	1,5 - внеочередное (ускоренное) выполнение работ.
	Прочие работы, выполняемые в лаборатории и не включенные в данный перечень, согласовываются по запросу.